

חפשו אותנו ברשתות החברתיות

 | www.superkit.co.il

צפו בסרטון התמיכה בו נסרוג דוגמית קטנה



חברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט



חוט דנים | DENIM

חוט נעים ורך למגע בעל אפקט ג'ינס. דנים הוא חוט וורסטילי מושלם לסריגה של פריטי לבוש ואקססוריז לבית. מתאים גם לסריגת פריטים לתינוקות. החוט מכיל 100% אקריליק, אורכו כ-225 מטר ומשקל חבילה כ-100 גרם.

כל חוטי סופרקיט מאושרים בתו תקן איכות לטקסטיל

Standard 100 by OEKO TEX המבטיח שהחומרים

אינם מכילים מוצרים רעילים.

למידע נוסף סרקו <<



חומרים

• חוטי DENIM:

2 חבילות בצבע טורקיז לבן 85749,

חבילה 1 מכל צבע*:

תכלת לבן 85754 | כחול בהיר לבן 85748 |

כחול מרין לבן 85750 | כחול כהה לבן 85752 | כחול לבן 85745

*לא נעשה שימוש בכל החבילות.

- מסרגת קרושה 4.5 מ"מ
- מחט עם קוף מתאים לתפירה ולהחבאת חוטים
- רוכסן באורך כ- 30 ס"מ (נתאים אותו לאורך פתח הכרית)
- סמנים
- חוט תפירה ומחט מתאימה
- מספרים
- סיכות תפירה
- כרית במידות 30*58 ס"מ (ניתן לרכוש באיקאה)

קיצורים

ע"ש = עין שרשרת | ע' שטוחה = עין שטוחה

ח"ע = חצי עמוד | עמ' = עמוד

ע' מדזמה = עין מדזמה

ע' אחורית = עין אחורית

ע' קדמית = עין קדמית

רמה

מתקדמים | INTERMEDIATE



כללי

הכרית תסרג בסיבובים כצינור. בחלק התחתון והעליון שלה נסרוג ח"ע בסיבובים תחת כל התפר. במרכז נסרוג בטכניקת מוזאיק קרושה חד שורת, כאשר בחלק הקדמי ניצור אלמנטים ריבועיים, ובחלק האחורי שורות. פתח אחד של הכרית נסגור בסריגה, ובפתח השני שלה נתפור רוכסן.

ההוראות מלוות בסרטון תמיכה בו נסרוג דוגמית קטנה, דרכה נתוודע לטכניקת מוזאיק קרושה חד שורת, תוך מעקב אחר גרף, נסגור פתח אחד של הכרית ונלמד לתפור רוכסן בפתח השני שלה.

קנה מידה

הכרחי להצלחת הפרויקט! ב- 10 ס"מ X 10 ס"מ כ-17 ח"ע וכ-18 שורות.

מידות



אורך כיסוי הכרית כ- 62 ס"מ ורוחבו כ-28 ס"מ. משקל כיסוי הכרית כ-250 גרם, ללא גדילים, וכ-300 גרם כולל גדילים.



הנחיות עזר לקריאת הוראות

1. סוגריים מרובעים – נסרוג את רצף הפעולות המופיע בתוכם, בהתאם לכמות הפעמים, שמצוינת מיד אחריהן.
2. * ** נסרוג את רצף הפעולות המופיע בין כוכבית אחת ל-2 כוכביות, בהתאם לכמות הפעמים, שמצוינת מיד אחריהן.
- שימו לב!** בין הכוכביות עשויות להופיע רצף פעילויות הכוללות גם סוגריים מרובעים.
3. נתונים והוראות התקפים לכל הסיבובים (הם לא יצוינו שוב בהוראות):
 - בכל סיבוב 89 תפרים.
 - נפתח כל סיבוב בע"ש 1, שלא תחשב תפר, ונסרוג החל מתפר 1. מומלץ לסמן תפר 1 בכל סיבוב.
 - נסגור כל סיבוב בע' שטוחה תחת כל התפר ה-1 בסיבוב.

הוראות סריגה | דוגמית



הדוגמית בסרטון נסרגה בצבעים:
 טורקיז לבן 85749, כחול מרין לבן 85750 ו- כחול בהיר לבן 85748
סיבוב 1 צבע A טורקיז לבן 85749 נתחיל לסרוג בשורה ונחבר אותה לסיבוב: 35 ע"ש, 34 ח"ע החל מע"ש 2 מהמסרגה, לבליטות האחוריות של ע"ש. נסמן ח"ע 1. בסיום הסריגה נחבר לעיגול ע"י סריגת ע' שטוחה לח"ע 1 שסימנו. נזהר לא לסובב את התפרים תוך כדי חיבור השורה לסיבוב. נסגור את החלק התחתון של ע"ש בע' מדומה.
מסיבוב 2 ועד 17 נסרוג בטכניקת מוזאיק קרושה
 בתפרים 1-17 נסרוג אלמנטים ריבועיים, להם מצורף גרף עזר (נספח א'). בתפרים 18-34 נסרוג דוגמת שורות פשוטה.

עקרונות לסריגה בטכניקת מוזאיק קרושה חד שורתי:

1. נסרוג בשני צבעים לסירוגין: צבע A = צבע הרקע, צבע B = צבע שישתנה בכל מקטע של 8 סיבובים.

2. את החוט בצבע הרקע = A לא נגזור לאורך כל הפרויקט. את החוט בצבע B נגזור בסיום סריגת 8 סיבובים, המהווים מקטע ריבועים אחד.
3. ח"ע בהוראות הכתובות יסרג לע' אחורית בתפר, סיבוב 1 מטה, לצבע שונה.
4. עמ' בהוראות הכתובות יסרג לע' קדמית בתפר, 2 סיבובים מטה, לצבע זהה.
5. נפתח כל סיבוב בע"ש 1, בע"ש הזו תעשה החלפת צבעו של החוט.
6. כל סיבוב יסרג החל מתפר 1 ומומלץ לסמנו בכל סיבוב.
7. כל סיבוב ייסגר בע' שטוחה תחת כל התפר ה-1 בסיבוב.

עקרונות קריאת גרף מוזאיק קרושה חד שורתי:

1. נקרא את הגרף מלמטה כלפי מעלה.
2. כל שורה מייצגת סיבוב סריגה 1 (לכן השימוש במונח "חד שורתי").
3. בטור "צבע" אינדיקציה לצבע בו נסרוג את הסיבוב.
4. בטור "מס" אינדיקציה למס' התפר הנסרג.
5. ריבוע ריק, ללא קשר לצבעו = נסרוג ח"ע לע' אחורית בתפר סיבוב אחד מטה, לצבע שונה.
6. ריבוע עם X בתוכו, ללא קשר לצבעו = נסרוג עמ' לע' קדמית בתפר 2 סיבובים מטה, לצבע זהה.
7. התמצאות - כדי לדעת באיזה סיבוב אנחנו, מומלץ לספור מהצד הפנימי של העבודה (בכיסוי הכרית שלנו ניתן גם לספור מאחור, אך לא כל הדוגמאות של מוזאיק קרושה חד שורתי מכילות צד אחורי שנסרג בטקסטורת שורות, ולכן כדאי להתרגל לספור את הסיבובים מבפנים). כדי לדעת באיזה תפר אנחנו, ניתן לספור תפרים מתחילת הסיבוב הנסרג.

שימו לב! מה שסורגים על פי החוקים שלעיל, אינו מה שתראו תמיד בפועל בתמונת הגרף בסיום הסיבוב.

- סיבוב 2 צבע B כחול מרין לבן 85750** ע"ש 1, 34 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 3 צבע A** ע"ש 1, 5 עמ', ח"ע 1, עמ' 1, 5 ח"ע, עמ', 17 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 4 צבע B** ע"ש 1, 11 ח"ע, עמ' 1, 22 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 5 צבע A** ע"ש 1, 5 עמ', ח"ע 1, עמ' 1, 3 ח"ע, עמ', 1, ח"ע 1, 5 עמ', 17 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 6 צבע B** ע"ש 1, 5 ח"ע, [עמ' 1, ח"ע 1] X 4, 21 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 7 צבע A** ע"ש 1, 5 עמ', ח"ע 1, עמ' 1, 3 ח"ע, עמ', 1, ח"ע 1, 5 עמ', 17 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 8 צבע B** ע"ש 1, 5 ח"ע, עמ' 1, 28 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 9 צבע A** ע"ש 1, 5 עמ', 5 ח"ע, עמ' 1, ח"ע 1, 5 עמ', 17 ח"ע, ע' שטוחה
- בסיום המקטע נחליף את צבע B לכחול בהיר לבן 85748**
- סיבוב 10 צבע B** ע"ש 1, 34 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 11 צבע A** ע"ש 1, 5 עמ', ח"ע 1, עמ' 1, ח"ע 1, 5 עמ', 17 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 12 צבע B** ע"ש 1, 5 ח"ע, עמ' 1, 28 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 13 צבע A** ע"ש 1, 5 עמ', ח"ע 1, עמ' 1, 3 ח"ע, עמ', 1, ח"ע 1, 5 עמ', 17 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 14 צבע B** ע"ש 1, 5 ח"ע, [עמ' 1, ח"ע 1] X 4, 21 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 15 צבע A** ע"ש 1, 5 עמ', ח"ע 1, עמ' 1, 3 ח"ע, עמ', 1, ח"ע 1, 5 עמ', 17 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 16 צבע B** ע"ש 1, 11 ח"ע, עמ' 1, 22 ח"ע, ע' שטוחה
- סיבוב 17 צבע A** ע"ש 1, 5 עמ', ח"ע 1, עמ' 1, 5 ח"ע, עמ', 17 ח"ע, ע' שטוחה



הוראות סריגה | כיסוי כרית

בסיום המקטע לא נחליף צבע.

נסגור פתח אחד של הכרית על ידי סריגת ח"ע 1 בכל זוג תפרים מתאימים משני צידי הפתח. נסיים בע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט ונשלוף מהתפר. נחביא את החוט בצד השמאלי של היריעה הסרוגה.

בפתח השני נסרוג ח"ע 1 ב- 3 זוגות תפרים משני צידי הפתח, נמשיך לסרוג רק על החלק העליון של הפתח ח"ע 1 בכל תפר עד 3 התפרים האחרונים, ואז שוב נסרוג ח"ע 1 ב- 3 זוגות תפרים משני צידי הפתח.

נסיים בע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט ונשלוף מהתפר. נחביא את החוט בצד השמאלי של היריעה הסרוגה. **לא נהפוך**, נתחבר בע"ש 1 לח"ע

אחרון שנסרג בצד ימין ונסרוג ח"ע 1 בכל תפר בצידו השני של הפתח, נתחבר בע' מדומה לח"ע 1 מתוך ה- 3 בצד השני של הכרית.

נסיים בע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט ונשלוף מהתפר. נחביא את החוט בצד השמאלי של היריעה הסרוגה. נחביא חוטים. נתפור את הרוכסן ונהפוך. נכניס את הכרית לתוך הכיסוי.



סיבובים 1-19 יסרגו בצבע A 85749

סיבוב 1 נתחיל לסרוג בשורה ונחבר אותה לסיבוב:

90 ע"ש, 89 ח"ע החל מע"ש 2 מהמסרגה, לבלטיות האחוריות של ע"ש. נסמן ח"ע 1. בסיום הסריגה נחבר לעיגול ע"י סריגת ע' שטוחה לח"ע 1 שסמנו. נזהר לא לסובב את התפרים תוך כדי חיבור השורה לסיבוב. נמדוד התאמה לכרית (בהתאם לקנה המידה). נסגור את החלק התחתון של ע"ש בע' מדומה כמו דגם בסרטון התמיכה.

סיבובים 2-19 ע"ש 1, 89 ח"ע, ע' שטוחה.

מסיבוב 20 נתחיל לסרוג בטכניקת מוזאיק קרושה בתפרים 1-45 נסרוג את אלמנטים ריבועיים להם מצורף גם גרף עזר (נספח ב') ואילו בתפרים 46-89 נסרוג ח"ע 1 לע' אחורית של כל תפר.

סיבוב 20 צבע B ע"ש 1, 89 ח"ע, ע' שטוחה

סיבוב 21 צבע A ע"ש 1, 10 עמ', [ח"ע 1, עמ' 1, ח"ע 2, עמ' 1]

8, 3X עמ', ע' שטוחה

סיבוב 22 צבע B ע"ש 1, 16 ח"ע, עמ' 1, [8 ח"ע, עמ' 1] 2X,

54 ח"ע, ע' שטוחה

סיבוב 23 צבע A ע"ש 1, 10 עמ', [ח"ע 1, עמ' 1, ח"ע 3, ח"ע, עמ' 1,

ח"ע 2, עמ' 1] 3X, עמ', 44 ח"ע, ע' שטוחה

סיבוב 24 צבע B ע"ש 1, 10 ח"ע, * [עמ' 1, ח"ע 1] 4X, ח"ע 1 **

נחזור על הרשום בין הכוכביות * ** פעמיים נוספות, 52 ח"ע,

ע' שטוחה

סיבוב 25 צבע A ע"ש 1, 10 עמ', [ח"ע 1, עמ' 1, ח"ע 3, ח"ע, עמ' 1,

ח"ע 2, עמ' 1] 3X, עמ', 44 ח"ע, ע' שטוחה

סיבוב 26 צבע B ע"ש 1, 10 ח"ע, [עמ' 1, ח"ע 8, ח"ע 3] 3X, ח"ע,

ע' שטוחה

סיבוב 27 צבע A ע"ש 1, 10 עמ', [5 ח"ע, עמ' 1, ח"ע 2, עמ' 1]

8, 3X עמ', ע' שטוחה

סיום מקטע והחלפת צבע B

סיבוב 28 צבע B ע"ש 1, 89 ח"ע, ע' שטוחה

סיבוב 29 צבע A ע"ש 1, 10 עמ', [5 ח"ע, עמ' 1, ח"ע 2, עמ' 1]

8, 3X עמ', ע' שטוחה

סיבוב 30 צבע B ע"ש 1, 10 ח"ע, [עמ' 1, ח"ע 8, ח"ע 3] 3X, ח"ע,

ע' שטוחה

סיבוב 31 צבע A ע"ש 1, 10 עמ', [ח"ע 1, עמ' 1, ח"ע 3, ח"ע, עמ' 1,

ח"ע 2, עמ' 1] 3X, עמ', 44 ח"ע, ע' שטוחה

סיבוב 32 צבע B ע"ש 1, 10 ח"ע, * [עמ' 1, ח"ע 1] 4X, ח"ע 1 **

נחזור על הרשום בין הכוכביות * ** פעמיים נוספות, 52 ח"ע,

ע' שטוחה

סיבוב 33 צבע A ע"ש 1, 10 עמ', [ח"ע 1, עמ' 1, ח"ע 3, ח"ע, עמ' 1,

ח"ע 2, עמ' 1] 3X, עמ', 44 ח"ע, ע' שטוחה

סיבוב 34 צבע B ע"ש 1, 16 ח"ע, [עמ' 1, ח"ע 8, ח"ע 3] 3X, ח"ע,

ע' שטוחה

סיבוב 35 צבע A ע"ש 1, 10 עמ', [ח"ע 1, עמ' 1, ח"ע 5, ח"ע, עמ' 2, עמ' 1]

8, 3X עמ', ע' שטוחה

סיום מקטע והחלפת צבע B

נחזור על סיבובים 20-35 עוד 3 פעמים, ואז נחזור על סיבובים

20-27 בלבד פעם נוספת.



בכל מקטע של 8 סיבובים (סיבובים 27-20 וסיבובים 35-28)
נחליף את הצבע B על פי הסדר שלהלן:

85754, 85748, 85750, 85752, 85745, 85752, 85750, 85748, 85754

בחזרה אחרונה לא נחליף את צבע A בסיום המקטע.

סיבובים 110-92 יסרוגו בצבע A טורקיז לבן 85749.

ע"ש 1, 89 ח"ע, ע' שטוחה.

נסגור פתח אחד של הכרית על ידי סריגת ח"ע 1 בכל זוג תפרים מתאימים משני צידי הפתח. נסיים בע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט ונשלוף מהתפר.

נחביא את החוט בצד השמאלי של הירעה הסרוגה.

בפתח שני נסרוג ח"ע 1 ב- 3 זוגות תפרים משני צידי הפתח, נמשיך לסרוג רק על החלק העליון של הפתח ח"ע 1 בכל תפר עד 3 התפרים האחרונים, ואז שוב נסרוג ח"ע 1 ב- 3 זוגות תפרים משני צידי הפתח. נסיים בע"ש 1

לביטחון, נגזור את החוט ונשלוף מהתפר. נחביא את החוט בצד השמאלי של הירעה הסרוגה.

לא נהפוך, נתחבר בע"ש 1 לח"ע אחרון שנסרג בצד ימין ונסרוג ח"ע 1 בכל תפר בצידו השני של הפתח, נתחבר בע' מדומה לח"ע 1 מתוך ה- 3 בצד

השני של הכרית. נסיים בע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט ונשלוף מהתפר. נחביא את החוט בצד השמאלי של הירעה הסרוגה. נחביא חוטים.

נתפור את הרוכסן ונהפוך. נכניס את הכרית בזהירות לתוך הכיסוי.

הוראות סריגה | גדילים

ניתן להוסיף גדילים ל- 4 פינות הכרית – באותו האופן בו הוספנו גדילים לשמיכת המשבצות שלנו (להדרכה הקישו כאן).

סריגה נעימה!



נספח א' גרף דוגמית מוזאיק קרושה - חוטי DENIM
שתי חזרות 2-9 & 10-17

סיבוב תפר	צבע	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	צבע	סיבוב תפר
17	A	X	X	X	X	X						X		X	X	X	X	X	A	17
16	B						X												B	16
15	A	X	X	X	X	X		X				X		X	X	X	X	X	A	15
14	B						X		X		X		X						B	14
13	A	X	X	X	X	X		X				X		X	X	X	X	X	A	13
12	B												X						B	12
11	A	X	X	X	X	X		X						X	X	X	X	X	A	11
10	B																		B	10
9	A	X	X	X	X	X		X						X	X	X	X	X	A	9
8	B												X						B	8
7	A	X	X	X	X	X		X				X		X	X	X	X	X	A	7
6	B						X		X		X		X						B	6
5	A	X	X	X	X	X		X				X		X	X	X	X	X	A	5
4	B						X												B	4
3	A	X	X	X	X	X						X		X	X	X	X	X	A	3
2	B																		B	2
סיבוב תפר	צבע	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	צבע	סיבוב תפר

	ח"ע לע' אחורית סיבוב 1 מסה לצבע שונה
X	עמ' לע' קדמית 2 סיבובים מסה לאותו הצבע



נספח ב' גרף כרית מוזאיק קרושה - חוטי DENIM
שתי חזרות 20-27 & 28-35

סירור תפרי	צבע	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	צבע	סירור תפרי
35	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X		X	X						X		X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A		
34	B										X								X			X							X																		B	
33	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A		
32	B										X		X	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B		
31	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A		
30	B										X		X	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B		
29	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A		
28	B										X		X	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B		
27	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	
26	B										X		X	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B		
25	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	
24	B										X		X	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	
23	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	
22	B										X		X	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	
21	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	
20	B										X		X	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B		

ח"ע לע' אחורית סיבוב 1 מטה לצבע שונה
 עמ' לע' קדמית 2 סיבובים מטה לאותו הצבע