

הוראות סריגה | סל אחסון מריבועי גראני סופרקיט MalkishuArt

חפשו אותנו ברשתות החברתיות

www.superkit.co.il

צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת סל ריבועי גראני

חברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט



חוטי מלגה | MALAGA

חוטים איכותיים המבוססים על חומרי גלם גרמניים עם צבעים שאינם דוהים. החוטים מכילים 100% אקריליק. בכל חבילה כ-100 ג'ר ו-110 מטר אורך.

חוטי נוטס | KNOTS

חוטים רכים ונעימים בצבעוניות מתחלפת ובעל אפקט של קשרים/נקודות. החוטים מכילים 93% אקריליק ו-7% נילון. בכל חבילה כ-100 גרם ו-120 מטר אורך.

כל חוטי סופרקיט מאושרים בתו תקן איכות לטקסטיל Standard 100 by OEKO TEX המבטיח שהחוטים אינם מכילים מוצרים רעילים. למידע נוסף סרקו <<



מידות



משקל הסל כ-500 גרם, גובהו כ-40 ס"מ, לא כולל ידידות, רוחבו ועומקו כ-36 ס"מ.

קיצורים

ע"ש = עין שרשרת | ע' שטוחה = עין שטוחה
ח"ע = חצי עמוד | עמ' = עמוד
ע' מדומה = עין מדומה

הנחיות עזר לקריאת הוראות

- סוגריים מרובעים – נסרוג את רצף הפעולות המופיע בתוכם, בהתאם לכמות הפעמים, שמצוינת מיד אחריהם.
- סוגריים עגולים – נסרוג את כל התפרים המפורטים בתוכם לתפר המצוין מיד אחריהם.
- בסיום כל סיבוב/שורה תופיע כמות התפרים שאמורה להיות בהם בסוגריים עגולים.
- 2 ע"ש/3 ע"ש בתחילת סיבובי ריבוע הגראני נחשבות עמ'.
- ע"ש 1 בתחילת שורה בבסיס הסל ובידידות אינה נחשבת ח"ע.

רמה קל | easy



כללי



הסל בנוי מ-4 ריבועי גראני, בסיס ריבועי 2-ידידות.

חומרים

- 2 חבילות KNOTS בצבע #85297,
- 3 חבילות MALAGA בצבע צהוב #64128
- 3 חבילות MALAGA בצבע שמנת #64134
- מסרגות קרושה 6 ו-7 מ"מ
- מחט עם קוף עבה לתפירה ולהחבאת חוטים
- סמנים
- סיכות תפירה
- מספרים

קנה מידה

אינו קריטי לפרויקט. נציין, כי אורך צלע ריבוע כ-36 ס"מ.



הוראות סריגה | ריבוע גראני (4 יחידות)

כללי

- נסרוג ברווחים בין מקבצי 3 ע"מ, למעט סיבוב 10, בו נסרוג לעמ' עצמם.
- פינה = נסרוג את כל התפרים המופיעים בסוגריים => (3 ע"מ, 2 ע"ש, 3 ע"מ) לרווח ע"ש הבא, למעט סיבוב 10, בו פינה = נסרוג 5 ע"מ לרווח ע"ש הבא.
- יש לסמן ע"ש 3 בתחילת כל סיבוב. כל סיבוב ייסגר בח"ע לאותה ע"ש 3.

סיבובים 1-4 חוט MALAGA, צבע צהוב, מסרגה 7 מ"מ

- סיבוב 1:** טבעת קסם, 2 ע"ש, 2 ע"מ, [(2 ע"ש, 3 ע"מ) לטבעת הקסם] 3 פעמים, 1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3, (4 מקבצים של 3 ע"מ, 4 רווחים של ע"ש).
- סיבוב 2:** 3 ע"ש, 2 ע"מ לרווח האחרון מסיבוב קודם, [פינה לרווח ע"ש הבא] 3 פעמים, 3 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, ע"ש וח"ע 1 לע"ש 3 (ארבעה מקבצים של 3 ע"מ, וע"ש ביניהן).
- סיבוב 3:** 3 ע"ש, 2 ע"מ לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 ע"מ לרווח הבא, [פינה לרווח ע"ש הבא, 3 ע"מ לרווח הבא] 3 פעמים, 3 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש וח"ע 1 לע"ש 3 (ארבע פינות, וארבעה מקבצים של 3 ע"מ).
- סיבוב 4:** 3 ע"ש, 2 ע"מ לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 ע"מ לכל אחד מ-2 הרווחים הבאים, [פינה לרווח ע"ש הבא, 3 ע"מ ל-2 הרווחים הבאים] 3 פעמים, 3 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש וח"ע 1 לע"ש 3 (ארבע פינות ו-8 מקבצים של 3 ע"מ).
- ע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ-15 ס"מ ונשלוף מהתפר. נחביא חוטים.

נהפוך את העבודה לצידה השמאלי

סיבובים 5-7 חוט KNOTS, מסרגה 7 מ"מ


- סיבוב 5:** נתחבר לאחד מרווחי ע"ש בפינות בע"ש 1, 2 ע"ש נוספות, 2 ע"מ לאותו הרווח, 3 ע"מ ל-3 הרווחים הבאים, [פינה לרווח ע"ש הבא, 3 ע"מ ל-3 הרווחים הבאים] 3 פעמים, 3 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3 (ארבע פינות ו-12 מקבצים של 3 ע"מ).
- סיבוב 6:** 3 ע"ש, 2 ע"מ לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 ע"מ ל-4 הרווחים הבאים, [פינה לרווח ע"ש הבא, 3 ע"מ ל-4 הרווחים הבאים] 3 פעמים, 3 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש ח"ע 1 לע"ש 3 (ארבע פינות ו-16 מקבצים של 3 ע"מ).
- סיבוב 7:** 3 ע"ש, 2 ע"מ לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 ע"מ ל-5 הרווחים הבאים,

- [פינה לרווח ע"ש הבא, 3 ע"מ ל-5 הרווחים הבאים] 3 פעמים, 3 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3 (ארבע פינות ו-20 מקבצים של 3 ע"מ).
- ע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ-15 ס"מ ונשלוף מהתפר. נחביא חוטים.

נהפוך את העבודה חזרה לצידה הימני

סיבובים 8-10 חוט MALAGA, צבע שמנת, מסרגה 7 מ"מ

- סיבוב 8:** נתחבר לאחד מרווחי ע"ש בפינות בע"ש 1, 2 ע"ש נוספות, 2 ע"מ לאותו הרווח, 3 ע"מ ל-6 הרווחים הבאים, [פינה לרווח ע"ש הבא, 3 ע"מ ל-6 הרווחים הבאים] 3 פעמים, 3 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3 (ארבע פינות ו-24 מקבצים של 3 ע"מ).
- סיבוב 9:** 3 ע"ש, 2 ע"מ לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 ע"מ ל-7 הרווחים הבאים, [פינה לרווח ע"ש הבא, 3 ע"מ ל-7 הרווחים הבאים] 3 פעמים, 3 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3 (ארבע פינות ו-28 מקבצים של 3 ע"מ).
- סיבוב 10:** 3 ע"ש, 2 ע"מ לרווח האחרון מסיבוב קודם, 27 ע"מ, [5 ע"מ לרווח הפינה הבא, 27 ע"מ] 3 פעמים, 2 ע"מ לרווח בו התחלנו לסרוג, (ארבע פינות של 5 ע"מ, ו-27 ע"מ ביניהן).
- נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ-15 ס"מ ונשלוף מהתפר. ניצור ע' מדומה לעמ' הראשון האמיתי בסיבוב. נחביא חוטים. נסרוג עוד 3 יחידות.




המראה בסיום סיבוב 10



המראה בסיום סיבוב 7



המראה בסיום סיבוב 4



חיבור דפנות הסל לבסיס

במסרגה 7 מ"מ וחוט KNOTS נחבר בכל פעם צלע אחת של ריבוע גראני לצלע אחת של בסיס הסל.

לתשומת ליבכם – ב-2 מצלעות הבסיס יהיו חיבורים קלים מול תפרי השורה הראשונה והאחרונה שלו, וב-2 קצת יותר מורכבים מול שורותיו.

כשהצד הימני של אחד מריבועי הגראני פונה אלינו, נתחבר בע"ש 1 לתפר בקצה אחת משורות החיבור שלו ונסמנה בסמן.

נחזיק את בסיס הסל, כך שצלע החיבור

הראשונה תכיל את תפרי השורה הראשונה או האחרונה, ונחבר כל אחד מ-31 התפרים על ריבוע הגראני לכל אחד מ-31 התפרים בבסיס הסל תוך סריגת ח"ע 1 בכל זוג תפרים מתאימים.

כשנגיע לשורת חיבור של ריבועי הגראני נסרוג בתפר הקיצוני שלה ע' שטוחה. כאשר נצטרך לחבר את ריבוע הגראני לשורות הבסיס נעשה זאת מול התפר הקיצוני בכל שורה. יחד עם זאת, בריבועי הגראני 31 תפרים ואילו הבסיס מכיל 38 שורות. כדי להתגבר על הפער הזה, בכל חיבור רביעי נדלג על שורה אחת בבסיס הסל. בסיום הסיבוב נסגור בע' שטוחה לע"ש שסמנו בתחילת הסיבוב. ע"ש 1 לביטחון.

נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ-15 ס"מ ונשלוף מהתפר. נחביא חוטים.

בסיס הסל

נסרוג בחוט MALAGA בצבע צהוב, 32 ע"ש,

שורה 1: נסרוג לבליטות האחוריות של ע"ש, 31 ח"ע החל מע"ש 2 מהמסרגה, ע"ש 1 ונהפוך (31 ח"ע).

שורות 2-38: 31 ח"ע החל מתפר 1, ע"ש 1 ונהפוך (31 ח"ע). ע"ש 1 לביטחון,

נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ-15 ס"מ ונשלוף מהתפר. נחביא חוטים.

חיבור ריבועי הגראני, המהווים את דפנות הסל

במסרגה 7 מ"מ וחוט KNOTS, נחבר בכל פעם 2 ריבועים זה לזה לאורך צלע אחת.

נניח 2 ריבועי גראני זה על זה כאשר הצד הימני שלהם פונה החוצה.

נכניס מסרגה למרכז 2 פינות מתאימות (לעמ' ה-3 מתוך ה-5) ונתחבר למקום בע"ש 1 ונוסיף ח"ע 1 באותו תפר.

נסרוג ח"ע 1 בכל 2 תפרים מתאימים לאורך צלע הריבוע. ח"ע אחרון יסרג במרכז 2 הפינות הבאות.

נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נגזור ונשלוף את החוט מהתפר. נחזור על הפעולה עוד 3 פעמים עד שכל דפנות הסל יחוברו.



חיבור הידיות

בעזרת חוט MALAGA בצבע שמנת ומחט, נתפור את הידיות בהמשך לשורות החיבור של ריבועי הגראני, תחת החלק שנסרג סביב פתח הסל עד לסיבוב 3 (הצהוב) כמודגם בסרטון.

סריגה נעימה!



פתח הסל

נסרוג סביב פתח הסל בסיבובים במסרגה 7 מ"מ באופן הדוק יותר.

סיבוב 1: בחוט KNOTS נתחבר בע"ש לתפר בקצה שורת חיבור כלשהי. ח"ע 1 בכל תפר, וע' שטוחה לקצה שורת חיבור. נסיים את הסיבוב בע' שטוחה לקצה שורת החיבור בה התחלנו לסרוג את הסיבוב (124 ח"ע ו- 4 ע' שטוחות).

סיבוב 2: ע"ש 1, 128 ח"ע החל מתפר ראשון, כולל הע' השטוחות, ע' מדומה לח"ע 1 בסיבוב (128 ח"ע).

סיבוב 3: בחוט מלגה צהוב נתחבר בע"ש לתפר כלשהו, 128 ח"ע החל מאותו תפר, ע' מדומה לח"ע 1 בסיבוב (128 ח"ע).

סיבוב 4: בחוט מלגה בצבע שמנת נתחבר בע"ש לתפר כלשהו, 128 ח"ע החל מאותו תפר, ע' שטוחה לח"ע 1 בסיבוב (128 ח"ע).

סיבובים 5-6: נמשיך לסרוג באותו צבע - ע"ש 1, 128 ח"ע החל מתפר ראשון, ע' שטוחה לח"ע 1 בסיבוב (128 ח"ע).

את סיבוב 6 נסיים בע' מדומה. נחביא חוטים.

ידיות הסל (2 יחידות)

נסרוג בחוט MALAGA בצבע שמנת ובמסרגה 6 מ"מ, 61 ע"ש,

שורה 1: (הצד הימני של העבודה) נסרוג לבליטות האחוריות של ע"ש, 60 ח"ע החל מע"ש 2 מהמסרגה, ע"ש 1 ונהפוך (60 ח"ע).

שורה 2: 60 ח"ע החל מתפר 1, בח"ע אחרון נחליף לצבע צהוב, ע"ש 1 ונהפוך (60 ח"ע).

שורה 3: 60 ח"ע החל מתפר 1, בח"ע אחרון נחליף לצבע שמנת, ע"ש 1 ונהפוך (60 ח"ע).

שורות 4-5: 60 ח"ע החל מתפר 1, ע"ש 1 ונהפוך (60 ח"ע).

בסיום שורה 5, נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ- 15 ס"מ ונשלוף מהתפר. נחביא חוטים.